



Sistemele de cântărire pe axă de tip wireless sunt proiectate pentru cântărire statică. Avantajul major al acestor tipuri de cântare este faptul că sunt eliminate cablurile de conexiune dintre platforme și indicatorul digital de cântărire.

Cântarul rutier pe axă **WWSDRF** este ideal pentru cântărirea vehiculelor mari cu roți duble, trailere, etc. Cu o capacitate de la 6000kg până la 20000kg, sistemul **WWSDRF** de cântărire este soluția ideală pentru un cântar mobil, fiabil, precis și foarte ușor de instalat și folosit.

Eliminarea cablurilor de legătură dintre platforme și indicator elimină eventualele probleme cauzate de rozătoare sau alți factori externi.

Avantaje:

- > Dimensiuni platformă de cântărire: 950x500mm
- > Înălțime platformă: 59mm
- > Capacitate: maxim 20t/axă
- > Structură ușoară din aluminiu, potrivită pentru utilizarea în medii grele de lucru
- > Grad de protecție IP68
- > Modul radio integrat pentru transmiterea informației către indicator sau un dispozitiv la distanță
- > Celule de cântărire din oțel inoxidabil, grad de protecție IP68
- > Sursă de alimentare: baterie reîncărcabilă (durată de funcționare de aproximativ 40 ore), în carcasă închisă ermetic

CÂNTARE RUTIERE PE AXĂ

FUNCȚII

- Cântărirea întregului vehicul într-o singură operație (modul de cântărire roată), care necesită un număr de platforme WWS egal cu numărul de roți ale vehiculului care urmează să fie cântărit
- Cântărirea vehiculului prin însumarea greutateii fiecărei axe (modul de cântărire axă), care necesită doar două platforme WWS
- Achiziția datelor de cântărire se poate face prin apăsarea manuală a unui buton când axele sunt oprite și corect poziționate pe platforme, sau automat în timpul tranzitului vehiculului pe platforme
- Managementul cântăririlor de intrare/ieșire pentru calculul și înregistrarea masei cântărite a materialelor transportate de vehiculele care intră sau părăsesc incinta firmei/punctului de lucru
- Calcul automat al coordonatelor x și y ale centrului de greutate (în modul de cântărire roată)
- 3 tipuri de totaluri, tipăribile și resetabile independente:
 - masă totală vehicul curent
 - masa totală a tuturor vehiculelor
 - total general
- Management al valorilor de tară
- Bază de date care poate fi editată manual de către operator (număr de înregistrare / placuță de înmatriculare, material transportat, client, administrator, etc.)

FLINTAB
Strada Carpenului nr. 22
Ploiesti

FLINTAB
Strada Carpenului
Ploiesti

Customer:
BROWN LTD
PLATE: AA000BC

Material:
RED CLAY

Operator:
ALEX

IN WEIGHT
PT

OUT WEIGHT
PT

UNLOADED

***** HAVE A NICE

WHEEL 1	5000kg
WHEEL 2	5000kg
AXLE 1	10000kg
WHEEL 3	5000kg
WHEEL 4	5000kg
AXLE 2	10000kg
WHEEL 5	5000kg
WHEEL 6	5000kg
AXLE 3	10000kg
WHEEL 7	5000kg
WHEEL 8	5000kg
AXLE 4	10000kg
WHEEL 9	5000kg
WHEEL 10	5000kg
AXLE 5	10000kg

TOTAL	50000kg
TARE	3500kg
NET	46500kg

22/12/2012 17:00

Proiectat pentru cântărirea vehiculelor

359E este un indicator ușor de folosit, dotat cu toate funcțiile necesare pentru a efectua cântărirea vehiculelor.

Compartiment pentru cabluri și încărcător.

Compartiment documente.

Imprimantă integrată cu tichete configurabile.

Port serial RS232 pentru conexiunea cu un PC.

Afișaj LCD utilizat în afișarea datelor și mesajelor pentru operator.

Afișaj LED roșu pentru afișarea clară a valorii greutateii.

Tastatură rezistentă la apă cu funcții complet configurabile.




Mai economic: cântărire statică axe



2 platforme

- Cântărire precisă pentru valoarea totală a masei vehiculului.
- Ușor de instalat.
- Cântărire axă cu axă.

Mai precis: cântărire statică roți




4 platforme

- Acuratețe la cântărirea totală a vehiculului
- Obținerea tuturor datelor cu o singură cântărire
- Cântărire statică vehicul




Mai rapid: cântărire dinamică axe



2 platforme și "N" module de elevație


- Acuratețe excelente la cântărirea totală a vehiculului
- Ușor de instalat și relocat
- Cântărire în timpul tranzitului vehiculului

Mai precis: cântărire statică roți



"N" platforme

- Acuratețe ridicată la cântărirea totală a vehiculului
- Obținerea tuturor datelor cu o singură cântărire



Module de elevație
module pentru aducerea roților
vehiculului la nivelul platformei
de cântărire.


Suprafață ranforsată
realizată dintr-un aliaj special
de înaltă rezistență.

Roți pentru transport.

Reglaje înălțime
pentru poziționarea corectă
a platformei.

Benzi antialunecare.


**Cauciuc special
antialunecare**
pentru fixare fermă
pe toate suprafețele.



Afișaj greutate integrat
cu protecție IP68.

**Design ergonomic pentru
transport.**

Experiență **30 ani**
Garanție **1 an**



www.flintab.ro

FLINTAB
Str. Carpenului nr. 22
100430 Ploiești, România

30 de ani
FLINTAB
Performanță în CĂNTĂRIRE